

nola®



## Arkipelag Parkbank and bank

Design Fredrik Toller

Wie der Name Arkipelag (schwedisch für „Archipel“) vermuten lässt, sind die Sitzgelegenheiten als Ansammlung kleiner Inseln konzipiert. Sie schaffen Platz für Pflanzen und Sträucher und bieten eine Kombination aus einfachen Sitzbänken und Parkbank-Designs mit Rücken- und Armlehnen.

Arkipelag ist eine flexible Serie von Sitzbankmodulen - mit oder ohne Rückenlehne, die auf unterschiedliche Weise kombiniert werden können. Die Module mit Rückenlehne können gedreht und in zwei verschiedene Richtungen platziert werden


### EGENSKAPER



Barrierefreies Produkt




Kann an einer Wand montiert werden



## Gewichte und Maße

## Artikelnummer und Kombinationen



## FÄRDIGA KOMBINATIONER

U17-90NCU/U7	Archipelago Parkbank 308 cm, aus Cumaru-Holz mit Gestell in Schwarz RAL 9005, Bodenmontage
U17-90MURCU/U8	Archipelago Parkbank 207 cm, aus Cumaru-Holz mit Gestell in Schwarz RAL 9005, für Montage auf Mauer
U17-91MURCU/U9	Archipelago rückenfreie Bank, 107 cm, zur Wandmontage aus Cumaru-Holz mit Gestell in Schwarz RAL 9005, Montage auf Mauer
U17-90NCU/U11	Archipelago Parkbank, 207 cm, aus Cumaru-Holz mit Gestell in Schwarz RAL 9005, Bodenmontage

#### Nach der Produktnummer angeben

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

CUM für cumaru.

J für jatoba.

C für anderes Holz als Standard, werden Anlaufkosten hinzugefügt.

#### FARBE AUF STAHL

C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

#### ANDERES

Arkipelag ist auch als Möbelsystem erhältlich. Dieses flexible System aus Bänken und Sofas lässt sich vielseitig kombinieren. Weitere Informationen finden Sie im Arkipelag-Möbelsystem oder in der Montageanleitung.

#### INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

MUR für mauermontage.

#### Standardfarben



RAL 9005



Jatoba



Cumaru

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

##### Jatoba – FSC-Label

Unser FSC-gekennzeichnetes Jatoba ist ein unbehandeltes, sehr hartes und starkes Hartholz mit langer Haltbarkeit. Es hat eine braune Farbe mit schwarzen Akzentstreifen, die sich mit der Zeit in ein tiefes und sattes Rot verwandeln.

##### Cumaru

Cumaru wird manchmal auch brasilianisches Teakholz genannt und ist eine harte und langlebige Holzart. Die Holzart verändert sich in einen rötlichen Farbton und benötigt aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften keine Oberflächenbehandlung. Im Laufe der Jahre altert Cumaru in einem wunderschönen silbergrauen Farbton.

##### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

### **Elektroverzinkung**

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

### **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

## **Montage und Befestigung**

### **Oberflächenmontage**

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

### **Mauermontage**

Die Stative werden mit Expandern oder chemischen Ankern auf der Mauer befestigt.

Mauerbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Sitz und Rückenlehne montiert. Vor Ort auf einem Ständer oder an einer Wand montiert.

## **Pflege und Wartung**

### **Jatoba**

Jatoba benötigt abgesehen vom regelmäßigen Abwischen grundsätzlich keine Wartung.

### **Cumaru**

Cumaru nimmt aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften einen rötlichen Farbton an und bedarf keiner Oberflächenbehandlung. Im Laufe der Jahre altert Cumaru in einem wunderschönen silbergrauen Farbton.

### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

## **Versionen**

Auch als Möbelsystem mit mehr Möglichkeiten erhältlich.

Designer

---

Fredrik Toller

