


nola[®]





Goggle 2 Cykelställsystem

Design Nola

Goggle 2 är en robust modifiering av Goggle cykelställ. Konstruktionen utgår från ett helsvetsat och varmförzinkat hjulhållarpaket med dubbla följarrör, vilket gör produkten mycket slitstark. Finns för dubbelriktade cykelställ om tio platser och enkelriktat om fem platser. Hjulhållare går även att få med ramlåsning. Följarrör är även demonterbara efter installation, vilket gör att cykelstället lätt kan repareras eller uppdateras mot annan variant vid behov. Goggle 2 finns för nedgjutning i mark med förlängda ben alternativt med fotplatta för fastsättning ovanpå mark. Goggle 2 kan också fås med snedställda cykelställ och hjulhållare. Se beskrivning Goggle 2 SNED Snedställda bågar gör att cyklarna kan ställas tätare och inte kräver lika stort utrymme för att backa ut cykeln.

ZERTIFIZIERUNG



Gewichte und Maße

Artikelnummer und
Kombinationen

CYKELSYSTEMETS DELAR

Stolpar

Ö03-38/1N Goggle 2 ytterstolpe, med fotplatta

Ö03-38/2N Goggle 2 mittstolpe, med fotplatta

Enkelriktade cykelställsramar

Ö03-39/5 Goggle 2 enkelriktad cykelställsram 5 cykelplatser

Ö03-39/6 Goggle 2 enkelriktad cykelställsram med 6 cykelplatser

Ö03-39/10/RAM Goggle 2 enkelriktad cykelställsram med 10 cykelplatser med ramlås

Dubbelriktade cykelställsramar

Ö03-39/6D Goggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 6 cykelplatser

Ö03-39/8D Goggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 8 cykelplatser

Ö03-39/10D Goggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 10 cykelplatser

Ö03-39/10D/RAM Goggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 5 cykelplatser med ramlås

Ö03-39-6D/SNED Goggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 6 cykelplatser snedställda

Ö03-39-12D/SNED Goggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 12 cykelplatser snedställda

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör. Gäller endast stolpar.

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

Följarrör är varmförzinkade.

Stolpar i elförzinkat och pulverlackerat stål i svart RAL 9005.

C för stolpar i valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

ANDERES

Goggle 2 är ett byggsystem, inte färdiga cykelställ. Välj alltid slut och mittstolpar i din kombination.

Detta cykelställ är endast fastsättningsbart.

INSTALLATIONSWEISE

N för överflächenmontage.

Standardfarben

 RAL 9005

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stolpar: 114 mm Rör (elförzinkade och pulverlackerade) svart RAL 9005

Följarrör: 60 mm Rör och 12mm tråd (varmförzinkade)

Stahl

Nola använder i sina produkter högkvalitativt stål med goda egenskaper.

Stål rostar om det är obehandlat och måste därför överflächenbehandlas.

Elektroverzinkning

Elektrogalvanisering (också kallad elektroverzinkning) ger korrosionsskydd genom frigörelse av en zinkion. Det bildas en zinkschikt på stålet med hjälp av elektrisk ström.

Feuerverzinkning

Feuerverzinkning ger en mycket stark korrosionsskydd. Stålutsidan placeras i en bad med varmt lösztickat zink. Zinken hänger fast och bildar en överfläcksbehandling på stålutsidan, som sedan tas ur badet och bort från överskottigt zink.

Pulverbeschichtung

Pulverbeschichtung handlar om att en tunt lager med pulverlack placeras på stålutsidan. I förhållande till traditionell flödgläckning är pulverlacken oftast elektrostatisch applicerad och sättas sedan under värme eller ultraviolett ljus. Resultatet är en jämn, slitstark och vitt glansigt yta.

Montage und Befestigung

Oberflächenmontage

Befestiging med skruv överjordiskt, i marken eller i betongfundament.

Skrubbar inte inkluderats i leveransen.

Levereras i delar – stolpar och följarrör med hjulhållare.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtade produkter kan förbättras med alkylack.

Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkade produkter kan förbättras med så kallad "Kaltlackering".

[Läs mer om våra service- och underhållshandlingsunder](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Enkelt eller dubbelriktat och med ramlåsning. Goggle 2 kan också fås med snedställda cykelställ och hjulhållare.

Charakter

En mer robust och slitstark variant av Goggle cykelställssystem. För dubbelriktade cykelställ om 10 platser och enkelriktat om 5 platser.

Designer

Nola

