

# Parco Möbelserie

## Design Broberg & Ridderstråle

Die Möbelserie Parco besteht aus stilvollen und großzügigen, hochwertigen Outdoor-Möbeln, die eine einladende Atmosphäre vermitteln.

## ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal Bedömminsen SundaHus

## Gewichte und Maße

#### Parco Konferenztisch

Länge: 161 cm Breite: 100 cm Höhe: 72 cm Gewicht 46 kg

## Parco Lounge-Sessel

Breite: 45 cm / 56cm

Höhe: 97 cm Sitzhöhe: 45 cm Tiefe: 57 cm

## Parco Sessel

Höhe: 77 cm

Armlehnenhöhe: 63 cm

Sitzhöhe: 45 cm Gewicht 18 kg

## Parco Stuhl / Drehstuhl mit integrierter Tischplatte

Höhe: 78 cm Sitzhöhe: 45 cm

Ø 30 cm Tiefe: 45 cm

## Parco Hocker

Breite: 45 cm Höhe: 45 cm Sitzhöhe: 45 cm Tiefe: 42 cm Gewicht 13 kg

## Parco Barhocker

Breite: 45 cm Höhe: 78 cm Tiefe: 42 cm Gewicht 16

### Parco Rundtisch

Höhe: 72 cm Ø 66 cm / 123 cm

Gewicht Ø 66 cm: 21 kg / Ø 123 cm: 36 kg

## Parco Rechteckiger Tisch

Länge: 161 cm Breite: 70 cm Höhe: 72 cm Gewicht 36 kg

#### Parco Stehtisch rechteckig

Länge: 161 cm Breite: 70 cm Höhe: 110 cm

#### Parco Parkbank

Länge: 161 cm / 172 cm

Höhe: 77 cm Sitzhöhe: 45 cm Tiefe: 51 cm Gewicht 32 kg

## Parco Bank

Breite: 161 cm Höhe: 47 cm Tiefe: 42 cm Gewicht 23 kg

## Parco Stehtisch rund

Höhe: 110 cm Ø 66 cm Gewicht 37 kg

#### Parco Kinderstuhl

Breite: 30 cm Höhe: 78 cm Sitzhöhe: 56 cm Tiefe: 30 cm

## Parco Junior Stuhl

Breite: 30 cm Höhe: 53 cm Sitzhöhe: 30 cm Tiefe: 30 cm

## Parco Junior Tisch

Länge: 135 cm Breite: 37,5 cm Höhe: 45 cm

## Artikelnummer und Kombinationen

B11-06 Zusatzkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen als der Standardfarbe. Alle RAL-Farben wählbar.

B11-07 Zusatzkosten für die Lackierung von Holz in einer anderen als der Standardfarbe. Wählen Sie eine NCS-Farbe.

<u>Ö19-16</u> <u>Parco Konferenztisch</u> <u>Ö19-18</u> <u>Parco Lounge-Sessel</u>

Ö19-19 Parco Lounge-Sessel mit Schwenkfunktion

Ö19-20 Parco Stuhl feststehend (ohne Armlehne)

Ö19-22 Parco Drehstuhl (mit Drehfunktion ohne Armlehne)

 Ö19-20A
 Parco Sessel feststehend mit Armlehne

 Ö19-22A
 Parco Sessel mit Drehfunktion & Armlehne

Ö19-20 Parco Stuhl feststehend

Ö19-22 Parco Drehstuhl

Ö19-20/30 Parco Tischplatte für Stuhl, Stahlplatte mit Ø 30 cm, 6 mm

dick

Ö19-20/30CARR Tischplatte aus Carrarra-Marmor Ø30 cm, Dicke 10 mm

 Ö19-21
 Parco Hocker feststehend

 Ö19-23
 Parco Hocker mit Drehfunktion

 Ö19-21B
 Parco Barhocker, feststehend

 Ö19-23B
 Parco Barhocker mit Drehfunktion

 Ö19-24/66
 Parco Rundtisch Ø 66 cm

 Ö19-24/123
 Parco Rundtisch Ø 123 cm

Ö19-25 Parco rechteckiger Tisch

Ö19-25S Parco rechteckiger Stehtisch 161 x 70 x 110 cm

Ö19-26Parco ParkbankÖ19-27Parco Bank

Ö19-28 Parco Stehtisch Ø 66 cm, 110cm hoch

Ö19-29 Parco Kinderstuhl

Ö19-29\$ Parco barnstol med snurrfunktion

Ö19-20BParco Junior StuhlÖ19-25BParco Junior Tisch

#### Nach der Produktnummer angeben

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

J für jatoba.

E für geölte eiche.

SIOO für sio:x-behandeltes eiche.

BG für lackierte Buche in NCS-S 8000-N (Grau).

BR für lackierte Buche in NCS-S 2070-Y70R (Rot).

Lackierte Buche ist nur für den Innenbereich geeignet.

## FARBE AUF STAHL

RAL 7022 für Grau.

RAL 2001 für Rot.

RAL 9006 für Lichtgrau.

C = Aufpreis für nicht standardmäßige Farben am Rahmen und an den Holzteilen

## INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

N für oberflächenmontage.

#### Standardfarben

RAL 1023
RAL 2001
RAL 6025
RAL 7022

RAL 9006

NCS S 2070-Y70R (Röd)



## Materialien und Oberflächenbehandlungen

Målat virke är enbart för inomhusbruk.

#### Jatoba - FSC-Label

Unser FSC-gekennzeichnetes Jatoba ist ein unbehandeltes, sehr hartes und starkes Hartholz mit langer Haltbarkeit. Es hat eine braune Farbe mit schwarzen Akzentstreifen, die sich mit der Zeit in ein tiefes und sattes Rot verwandeln.

#### Buchenholz

Das Holz der Buche ist hart und zäh. Die Holzart ist gestreift, was bedeutet, dass die Gefäße gleichmäßig über den gesamten Jahresring verteilt sind. Die Jahresringe sind sichtbar und das Holz hat eine gleichmäßige Struktur. Die Farbe des Holzes ist gelb, rot oder bräunlich-weiß.

#### Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

## SiO:X-Imprägnierung

Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihaftbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein "jährliches Ölen" erforderlich. Überlackierbar.

#### Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

#### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

## Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

#### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

#### Montage und Befestigung

## Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

#### Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Tischplatte und Sitzfläche kommen fertig montiert, vor Ort werden Tischbein/ Stuhlbein (Rohr) montiert (Schrauben im Lieferumfang enthalten) und mit dem Boden verankert.

Tischbefestigung alternativ a) bodenmontiert mit 40cm verlängertem Rohr zum einlassen im Boden in Gussbeton oder b) mit einer an der Oberfläche verschraubten Grundplatte. Die Schrauben dazu (bspw. M12-Schrauben) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

#### Pflege und Wartung

Pulverlackerat stål i glans 40. Pulverlack går att beställa på sprayflaska. Målad bok, glans 25.

#### Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

#### Jatoba

Jotoba benötigt abgesehen vom regelmäßigen Abwischen grundsätzlich keine Wartung.

#### SiO:X-behandeltes eiche

Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. Einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Nach 12 – 18 Monaten sollte die Oberfläche für eine optimale Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Ytskydd Altan behandelt werden. Es ist wichtig, das Produkt sauber zu halten, da sonst der Oberflächenschutz zerstört werden kann. Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, benötigen möglicherweise zusätzliche Behandlungen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website www.sioox.se.

#### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

# <u>Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter</u> nola.se/de/pflege/

#### Versionen

Möbelgruppe optional mit diversen Tischen in verschiedenen Modellen/Größen, Rückenlehnenbank, Sitzbank, Sessel, Hocker, Barhocker, Hoch-/Stehtisch, Konferenztisch, Loungesessel, Sessel mit Hängetisch und Kinderstuhl.

Stuhlvarianten erhältlich mit Drehfunktion oder feststehend.

Die Produkte sind in

- a) geöltem FSC-zertifiziertem Jatoba-Holz oder
- b) SiOO:X-behandelter Eiche oder
- c) in einem projektspezifischen Farbton auf Eiche (mit einmaligen Zusatzkosten) erhältlich.

#### Charakter

Die Möbelgruppe besteht aus stilvollen und großzügigen Möbeln von hoher Qualität, die sich zu individuellen Sitzgruppen kombinieren lassen – passend für alle Arten öffentlicher Umgebungen.

#### Nachhaltigkeit

CO<sub>2</sub>-eq: 35,72 kg CO<sub>2</sub>

Energy consumption: 2935,91 MJ Recycled materials: 0,42 %

## Parco Konferenztisch

CO<sub>2</sub>-eq: 74,16 kg CO<sub>2</sub>

Energy consumption: 4234,78 MJ Recycled materials: 0,12 %

## Parco Lounge-Sessel

CO<sub>2</sub>-eq: 30,71 kg CO<sub>2</sub>

Energy consumption: 1244,07 MJ Recycled materials: 0,71 %

## Parco Sessel

CO₂-eq: 30,71 kg CO₂

Energy consumption: 1244,07 MJ Recycled materials: 0,71 %

## Parco Stuhl / Drehstuhl mit integrierter Tischplatte

CO₂-eq: 30,71 kg CO₂

Energy consumption: 1244,07 MJ Recycled materials: 0,71 %

## Parco Hocker

CO2-eq: 24,55 kg CO2

Energy consumption: 934,04 MJ Recycled materials: 0,27 %

#### Parco Barhocker

CO<sub>2</sub>-eq: 33,46 kg CO<sub>2</sub>

Energy consumption: 1177,47 MJ Recycled materials: 0,23 %

## Parco Rundtisch

CO<sub>2</sub>-eq: 38,96 kg CO<sub>2</sub>

Energy consumption: 1550,52 MJ Recycled materials: 0,28 %

## Parco Rechteckiger Tisch

CO<sub>2</sub>-eq: 74,16 kg CO<sub>2</sub>

Energy consumption: 4234,78 MJ Recycled materials: 0,12 %

## Parco Stehtisch rechteckig

CO<sub>2</sub>-eq: 74,16 kg CO<sub>2</sub>

Energy consumption: 4234,78 MJ Recycled materials: 0,12 %

#### Parco Parkbank

CO<sub>2</sub>-eq: 35,72 kg CO<sub>2</sub>

Energy consumption: 2935,91 MJ Recycled materials: 0,42 %

#### Parco Bank

CO<sub>2</sub>-eq: 35,33 kg CO<sub>2</sub>

Energy consumption: 2225,98 MJ Recycled materials: 0,19 %

## Parco Stehtisch rund

CO<sub>2</sub>-eq: 38,96 kg CO<sub>2</sub>

Energy consumption: 1550,52 MJ Recycled materials: 0,28 %

## Parco Kinderstuhl

CO<sub>2</sub>-eq: 26,49 kg CO<sub>2</sub>

Energy consumption: 1144,65 MJ Recycled materials: 0,75 % Einzelheiten finden Sie im EPD

## Designer

## Broberg & Ridderstråle





Parco in geölter Jatoba. Åkersberga Railway Park.



Parco-Sofa mit Armlehnen und rechteckigem Tisch, bodenmontierte Ständer. Holzart geölte Jatoba.













