


nola®



## Sake Planteringskärl

Design Gunilla Hedlund

Sake är ett modernt planteringskärl i sandgjuten aluminium i olika gråskolor som kan staplas på höjd och anpassas efter behov. Gjutna rundlar och robusta former ger Sake en alldeles egen form. Att stapla former på höjd i gråskala ger en elegant plantering som är möjlig att anpassa efter behov.



#### Gewichte und Maße

Höhe: 26 cm / 16 cm  
 Ø 80 cm

#### Artikelnummer und Kombinationen

Ö14-30 Sake planteringskärl (bottenkruka)  
 Ö14-31 Sake planteringskärl (påbyggnadsdel)  
 Ö14-31-2 Sake bottenplatta i oljad plywood  
 Ö14-30BT10 Mona bevattningstank, 10 liter

#### Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

S för Noir 2150 sablé.

G för Gris 2900 sablé.

LG för Gris 2200 sablé.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### Standardfarben

 Gris 2150 Sablé  
 Gris 2900 Sablé  
 Noir 2200 Sablé

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

##### Recyceltes Sandguss-Aluminium

Aus Schrott recyceltes Aluminium wird von Hand in Sandformen gegossen. Der Energieverbrauch beim Schmelzen von recyceltem Aluminium beträgt etwa 5 % im Vergleich zur Verwendung von Neualuminium.

##### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

#### Montage und Befestigung

##### Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

#### Pflege und Wartung

### **Sandguss-Aluminium**

Pflege und Wartung von Aluminium sind normalerweise nicht erforderlich, aber achten Sie darauf, es zu waschen und sauber zu halten. Eine unbehandelte Aluminiumurne erhält mit der Zeit eine matte Oberfläche.

### **Pulverbeschichtetes Aluminium**

Pulverbeschichtete Produkte können bei Bedarf mit Alkydlack nachgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

### **Versionen**

En bottenkruka som kan användas för sig.  
Påbyggnadsdelar som används för att bygga på höjden.  
Bottenplatta i oljad plywood för placering i valfri påbyggnadsdel för att minska jordvolymen och anpassning till växthöjden.

### **Charakter**

Modernt planteringskärl i olika gråskolor som kan staplas på höjd och anpassas efter behov.

### **Designer**

Gunilla Hedlund

