

nola®




ABC Planteringskärl

Design Broberg & Ridderstråle

ABC, planteringskärl i återvunnen aluminium. Planteringskärnen går att kombinera med varandra för att skapa egna former.

CERTIFIERING





Mått och vikt

Höjd: A 30 cm / B 50cm / C 85,5cm
 Diameter A: Ø topp 83,5 cm, Ø bas 40 cm
 Diameter B: Ø topp: 70 cm, Ø bas 40 cm
 Diameter C: Ø topp 63,5 cm, Ø bas 40 cm
 Vikt: Vikter A 25 kg / B 31 kg / C 50 kg

Artikelnummer och kombinationer

Ö14-18 Planteringskärl A, gjuten obehandlad aluminium
Ö14-19 Planteringskärl B, gjuten obehandlad aluminium
Ö14-20 Planteringskärl C, gjuten obehandlad aluminium
Ö14-ABC Gångstäng för planteringskärl ABC, en stäng per sammankoppling.
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard.
 Välj en RAL kulör.

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

A för pulverlackerad i antracit Gris 2900 Sablé
 B för svart Noir 2200 Sablé.
 C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

VARIANTER

Lägg till 1st kopplingsstag/gångstäng för de platser där öppna former möter varandra. Se monteringsbeskrivning. Fråga Nola om du är osäker på antal.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

 Gris 2900 Sablé
 Noir 2200 Sablé

Material och ytbehandlingar

Sandgjuten aluminium, blästrad och pulverlackerad i Gris 2900 Sablé (antracit), alternativt svart Noir 2200 Sablé.

Återvunnen sandgjuten aluminium

Aluminium återvunnen från skrot gjuts för hand i sandformar. Energiåtgången vid smältning av återvunnen aluminium är ca 5% jämfört med användning av jungfrulig aluminium.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Krukornas botten håller samma mått och kan därför ställas ihop i egna konstellationer.

Då flera kärl ställs på varandra görs montering genom centrumhålet med M10 gängstång.

OBS! Ska nedersta krukans i en formation inte ha hål för vattenavrinning, tala om det vid order!

Skötsel och underhåll

Helt obehandlad aluminium får efter en tid utomhus en grå patina som påminner om gjuten betong.

Sandgjuten aluminium

Skötsel och underhåll på aluminium behövs normalt inte, utan se till att tvätta och håll rent. En obehandlad aluminiumurna får med tiden en matt yta.

Pulverlackerad aluminium

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotset](https://nola.se/skotset)

Versioner

Tre storlekar och former. A, B och C som kan användas separat eller i kombinationer med varandra.

Karaktär

Planteringskärl i aluminium för kombinationer inom- och utomhus.

Broberg & Ridderstråle

Mats Broberg och Johan Ridderstråle driver tillsammans den stockholmsbaserade studion Broberg & Ridderstråle Design & Architecture. Duon träffades på Konstfack där de studerade möbel- och inredningsdesign och idag jobbar de med både arkitektur och design.

Klassiskt rationellt med en humoristisk tvist

Deras designmetod grundar sig i det klassiskt rationella, där de hämtar inspiration från vardagslivet för att sedan addera en humoristisk tvist i uttrycket, som lyfter föremålet fram ur anonymiteten. Korrugerad plåt blir till en rullgardin, ny teknik implementeras i ett 1800-talsuttryck, ett bord får kråkben etc.

Oavsett uppdrag försöker Broberg och Ridderstråle alltid att lägga till en detalj som berör människors känslomässiga sida. Det kan vara ett meningsbärande inslag, liksom något med symbolisk betydelse.

Broberg och Ridderstråle utmanar därmed våra föreställningar om hur saker och ting borde se ut.

Broberg & Ridderstråle har fått flera utmärkelser för sin design, bland annat Elle Interior Design Prize och Design Plus Award.

