




Krus Planteringskärl

Design Bernt Fröderberg

Krus kan användas både med och utan piedestal. Både kärlet och piedestalen är tillverkade i sandgjuten aluminium. Pulverlackerad alternativt obehandlad. Vi tillverkar Krus av 100% återvunnet aluminium. Kärlet levereras som standard med dräneringshål. Ska den användas inomhus eller som vattenskål måste detta anges vid beställning. Planteringsinsats i glasfiberarmerad plast finns som tillbehör liksom Mona tanksystem.



Mått och vikt

Kärl Ø: 101 cm. Höjd: 33 cm. Volym: 90 lit. Vikt: 64 kg.

Pedestal Sockel Ø: 31 cm. Höjd: 78 cm. Vikt: 21 kg.

Kärl + pedestal Totalhöjd: 111 cm. Markfundament Ø: 27 cm. Höjd: 50 cm.

Artikelnummer och kombinationer

Ö16-00 Krus planteringsskål, obehandlad lättblästrad aluminium

Ö16-01 Pedestal till planteringsskål Krus, obehandlad lättblästrad aluminium

Ö16-02 Krus, markfundament.

Ö16-00BT6 Planteringsinsats, 6 liter.

Ö16-00BT4 Bevattningstank.

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

S för svart.

MG för metallglimmergrå.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

M för montering i fundament.

N för fastsättningsbar.

Standardfärger



RAL 9005

Material och ytbehandlingar

Återvunnen sandgjuten aluminium

Aluminium återvunnen från skrot gjuts för hand i sandformar. Energiåtgången vid smältning av återvunnen aluminium är ca 5% jämfört med användning av jungfrulig aluminium.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Montering i fundament
Montering i trafikfundament.

Levereras i delar kärl, piedestal samt markfundament.

Skötsel och underhåll

Sandgjuten aluminium

Skötsel och underhåll på aluminium behövs normalt inte, utan se till att tvätta och håll rent. En obehandlad aluminiumurna får med tiden en matt yta.

Pulverlackerad aluminium

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålade med alkydfärg vid behov.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Med eller utan piedestal. Obehandlad lättblästrad alternativt svart eller metallglimmergrå.

Planteringsinsats i glasfiberarmerad plast finns som tillbehör liksom Mona tanksystem som förlänger bevattningsintervallerna och ger en mera kontinuerlig vattentillförsel då detta sker kapillärt.

Karaktär

Vackra och spännande grupper skapas i kombinationer med eller utan piedestal.

Formgivare

Bernt Fröderberg

Bernt Fröderberg är landskapsarkitekt MSA med lång och bred erfarenhet. Projekten spänner över allt från privata trädgårdar, bostäder, parker till komplexa vägmiljöer.

— I min roll som formgivare hoppas jag kunna tillföra en omsorg om de byggda detaljerna i den gröna miljön som förhöjer det slutliga intrycket även i relativt vardagliga byggprojekt. Vikten av välritade lösningar i de lite mer prestigebetonade uppdragen kan knappast underskattas. Mina utgångspunkter i designarbetet är bl a att dels använda förnyelsebara material samt att ge den byggda detaljen en långt liv.



