


nola®



Wait – Nyhet! Möbelsystem inomhus

Design White Arkitekter

Wait är ett flexibelt möbelsystem designat för väntmiljöer och andra offentliga platser med höga krav på slitstyrka och variation. Systemet kan konfigureras som fristående sittmöbler med en fåtölj och två- eller tresitssoffor samt kan byggas ut till längre enheter efter önskemål.



Mått och vikt

U20-10 Wait 1-sits Pall

Bredd: 55 cm

Djup: 55 cm

Höjd: 48 cm

U20-11 Wait 2-sits Bänk

Bredd: 112,5 cm

Djup: 55 cm

Höjd: 48 cm

U20-12 Wait 3-sits Bänk

Bredd: 170 cm

Djup: 55 cm

Höjd: 48 cm

U20-13 Wait 1-sits Fåtölj

Bredd: 62 cm

Bredd utan armstöd: 56 cm

Djup: 62 cm

Sittdjup: 47 cm

Höjd: 82 cm

Sitthöjd: 48 cm

Armstöd höjd: 66 cm

U20-14 Wait 2-sits Soffa

Bredd: 119 cm

Bredd utan armstöd: 113 cm

Djup: 62 cm

Sittdjup: 47 cm

Höjd: 82 cm

Sitthöjd: 48 cm

Armstöd höjd: 66 cm

U20-15 Wait 3-sits Soffa

Bredd: 176 cm

	 Bredd utan armstöd: 170 cm Djup: 62 cm Sittdjup: 47 cm  Höjd: 82 cm Sitthöjd: 48 cm Armstöd höjd: 66 cm
Artikelnummer och kombinationer	U20-10 Wait 1-sits Bänk U20-11 Wait 2-sits Bänk U20-12 Wait 3-sits Bänk U20-13 Wait 1-sits Soffa U20-14 Wait 2-sits Soffa U20-15 Wait 3-sits Soffa Anges efter artikelnummer FÄRG PÅ METALL C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.
Standardfärger	 RAL 6020  RAL 6022
Material och ytbehandlingar	Stoppad sits, inklusive klädning, exklusive tyg. Pulverlackerat stål. Klädd sits i tyg Jaali 461 från Kvadrat. Stål Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas. Elförzinkning Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström. Pulverlackering Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.
Montering och fastsättning	Fristående Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget. Sittkorg och stativ levereras för sig och monteras ihop på plats.
Skötsel och underhåll	Skadade ståldetaljer bättringsmålas med alkydfärg vid behov. Klädsel avtagbar.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

För inomhusbruk med 1-sits, 2-sits eller 3-sits med klädd sits i tyg. Varianter på förfrågan.

Karaktär

Soffa utvecklad för väntmiljöer med ett tydligt miljöfokus och ett cirkulärt tänkande i designprocessen.

Formgivare

White Arkitekter

White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor och bland de tio största i Europa. White grundades 1951 av Syd White, som arbetade med principen att god arkitektur leder till ett förbättrat samhälle, något som definierar White även idag.

Hållbar arkitektur för en hållbar värld

Med ett fokus på hållbar arkitektur, design och stadsutveckling jobbar White Arkitekter för både nuvarande och kommande generationer. De vill skapa städer som är jämlika, trygga och inkluderande och som bidrar till en bättre hälsa och livskvalitet för dess invånare.

Whites mission är att med hjälp av arkitektur kunna driva omställningen till ett hållbart liv. Företaget utgår från de globala målen för hållbar utveckling och vill kunna bidra till att skapa goda livsmiljöer, med hänsyn till jordens resurser, natur och klimat. Genom olika kompetenser tar sig White an de utmaningar som följer en värld i ständig förändring.

White täcker ett brett spektrum av expertområden, som inom arkitektur, översiktsplanering, stadsdesign, projektledning, landskap, inredningsdesign och projektdesign.



