

nola®




Wimbledon Bord

Design Broberg & Ridderstråle

Wimbledon bord finns i två storlekar. Det större med ett mindre fyrkantigt stativ för rund eller kvadratisk formad skiva och ett litet sidebord som passar till den låga Wimbledonfåtöljen.

CERTIFIERING

 **SundaHus**



Mått och vikt

Runt bord

Höjd: 72 cm.

Diameter på bordsskivan: Ø 116,5 cm.

Fyrkantigt bord

Höjd: 72 cm.

Bordsskivans längd: 80 cm.

Bordsskivans bredd: 80 cm.

Cafébord

Höjd: 44 cm.

Bordsskivans längd: 40 cm.

Bordsskivans bredd: 40 cm.

Enskilda dimensioner

Bordsskivor av stål i 3 mm stålplåt.

Stomme i stålrör 16 x 1,5 mm.

Sits och rygg i 3 mm ståltråd.

Artikelnummer och kombinationer

U11-63 Wimbledon stort bord med kvadratisk skiva 80×80 cm

U11-62 Wimbledon litet kvadratisk bord 40×40 cm

U11-66 Wimbledon stort runt bord Ø116,5 cm

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av annan färg än standard

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

R för röd RAL 3020.

V för vit RAL 9010.

S för svart RAL 9005.

LB för ljusblå RAL 5024.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Standardfärger



RAL 3020



RAL 9010



RAL 9005



RAL 5024

Material och ytbehandlingar

Tärnsjö läder.

Carrara marmor vit.

Målad MDF.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Levereras monterat.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Bordet finns som kvadratisk, runt eller i en mindre variant.

Broberg & Ridderstråle

Mats Broberg och Johan Ridderstråle driver tillsammans den stockholmsbaserade studion Broberg & Ridderstråle Design & Architecture. Duon träffades på Konstfack där de studerade möbel- och inredningsdesign och idag jobbar de med både arkitektur och design.

Klassiskt rationellt med en humoristisk tvist

Deras designmetod grundar sig i det klassiskt rationella, där de hämtar inspiration från vardagslivet för att sedan addera en humoristisk tvist i uttrycket, som lyfter föremålet fram ur anonymiteten. Korrugerad plåt blir till en rullgardin, ny teknik implementeras i ett 1800-talsuttryck, ett bord får kråkben etc.

Oavsett uppdrag försöker Broberg och Ridderstråle alltid att lägga till en detalj som berör människors känslomässiga sida. Det kan vara ett meningsbärande inslag, liksom något med symbolisk betydelse.

Broberg och Ridderstråle utmanar därmed våra föreställningar om hur saker och ting borde se ut.

Broberg & Ridderstråle har fått flera utmärkelser för sin design, bland annat Elle Interior Design Prize och Design Plus Award.

