



Arkipelag Möbelsystem

Design Fredrik Toller

Arkipelag är en flexibel system med bänkar och soffor som kan kombineras på olika sätt. Modulerna med ryggstöd går att vända och placera i två olika riktningar. Möbelsystemet erbjuder även moduler utan ryggstöd, vilket kan vara bra för en snabbare vilostund eller exempelvis plats för en väska, dator eller matsäck. Arkipelag är tillgänglighetsanpassad genom sin höjd på sits och armstöd, samt armstöd mellan sittsektioner. Möbelen kan monteras med stativ på mark eller på mur. För att minimera klimatpåverkan har mängden stål optimerats genom smäckra dimensioner.

EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad

 Kan monteras på mur

Mått och vikt

Höjd: 93 cm

Höjd armstöd: 74 cm

Sitthöjd: 49 cm

Enskilda dimensioner


Stativ/ Armstöd: 40 x 10 mm

Underkonstruktion sits och rygg: 5 mm

Virkesdimension: 70 x 40 mm

Artikelnummer och kombinationer

Arkipelag Möbelsystem



- | | | |
|---|--------------|--|
| 1 | U17-90N2A/ST | Soffa N, Startsektion med 2 st armstöd |
| 2 | U17-90N/ST | Soffa N, Startsektion med utan armstöd |
| 3 | U17-90N1A/ST | Soffa N, Startsektion med 1 st armstöd |

4	U17-90N/PB	Soffa N, Påbyggnadssektion utan armstöd
5	U17-91N2A/ST	Bänk N, Startsektion med 2 st armstöd
6	U17-91N/ST	Bänk N, Startsektion utan armstöd
7	U17-91NA/PB	Bänk N, Påbyggnadssektion med 1 st armstöd
8	U17-91N1A/ST	Bänk N, Startsektion med 1 st armstöd
9	U17-91N/PB	Bänk N, Påbyggnadssektion utan armstöd
10	U17-90MUR2A/ST	Soffa MUR, Startsektion med 2 st armstöd
11	U17-90MUR/ST	Soffa MUR, Startsektion utan armstöd
12	U17-90MUR1A/ST	Soffa MUR, Startsektion med 1 st armstöd
13	U17-90MUR/PB	Soffa MUR, Påbyggnadssektion
14	U17-91MUR2A/ST	Bänk MUR, Startsektion med 2 st armstöd
15	U17-91MUR1A/PB	Bänk MUR, Påbyggnadssektion med 1 st armstöd
16	U17-91MUR/ST	Bänk MUR, Startsektion utan armstöd
17	U17-91MUR1A/ST	Bänk MUR, Startsektion med 1 st armstöd
18	U17-91MUR/PB	Bänk MUR, påbyggnadssektion utan armstöd

Ladda ned systembeskrivning

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

CUM för cumaru.

J för jatoba.

C för annat träslag annat än standard, startkostnad tillkommer.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

VARIANTER

Arkipelag Möbelsystem erbjuder ett flexibelt system bänkar och soffor som kan kombineras på olika sätt. Se monteringsanvisning för mer information.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

MUR för monteras på mur.

Standardfärger



RAL 9005



Jatoba




Cumaru

Material och ytbehandlingar

Jatoba - FSC-märkt

Vår FSC-märkta Jatoba är ett obehandlat mycket hårt och starkt hårdträ med lång hållbarhet. Det har en brun färg med svarta accent ränder som med tiden vänder sig till en djup och fyllig röd färg.

	Cumaru Cumaru kallas ibland för Brasiliansk Teak och är ett hårt och beständigt träslag. Träslaget skiftar i en rödaktig nyans och behöver inte ytbehandlas tack vare sina naturliga egenskaper. Över åren åldras Cumarun i en silvergrå vacker ton. Stål Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas. Pulverlackering Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal. Elförzinkning Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.
Montering och fastsättning	Fastsättningsbar Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej. Monteras på mur Ramar fästs ovanpå betong- eller stenväggar med expanderare eller kemiska ankare. Sittsektioner monterade ovanpå väggar fästs i ramarna. Fästelement för montering ovanpå vägg ingår ej. Monterad sits och rygg. Monteras mot stativ på plats.
Skötsel och underhåll	Jatoba Jatoba behöver i princip inget underhåll utom regelbunden avtorkning. Cumaru Cumaru skiftar i en rödaktig nyans och behöver inte ytbehandlas tack vare sina naturliga egenskaper. Över åren åldras Cumarun i en silvergrå vacker ton. Pulverlackerat stål Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg. <u>Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel</u>
Versioner	Bänk och soffa.
Karaktär	Variationsrik sittmöbel. Genomsiktlig och robust med lång livslängd och minimalt underhåll.



Arkipelag är en mångfasetterad bänk och soffu som kan sättas mot mark eller på mur. Foto: Jann Lipka.

