

nola<sup>®</sup>




## Goggle 2 Cykelpollare

Design Nola

Goggle 2 är ett enkel och robust cykelpollare med lite större ögla för enklare cykellåsning. Goggle 2 är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

CERTIFIERING





#### Mått och vikt

Höjd: 90 cm

Ø: 45 cm

#### Enskilda dimensioner

Stålrör: Ø 76 mm

Cykelbågar: Ø 16 mm bockad tråd

Fotplatta: Ø 150 mm

#### Artikelnummer och kombinationer

Ö03-43 Goggle 2 cykelpollare

#### Anges efter artikelnummer

#### FÄRG PÅ METALL

VFZ för pollare i endast varmförzinkat utförande.

C för elförzinkat och pulverlackerat stål i valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### FASTSÄTTNING

M för markfast.

N för fastsättningsbar.

#### Standardfärger

- RAL 9005
- Gris 2900 Sablé
- Gris 2150 Sablé
- Varmförzinkat stål

#### Material och ytbehandlingar

#### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

#### Varmförzinkat eller elförzinkat och pulverlackerat

Kan fås i antingen enbart varmförzinkat stål eller i elförzinkat och pulverlackerat stål.

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödigt zink.

Elförzinkning ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström. Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från

konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

#### Montering och fastsättning

##### Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

##### Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

#### Skötsel och underhåll

##### Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

##### Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

#### Karaktär

Ny variant av Goggle cykelpollare med större båge, för smidig ramlåsning.

#### Formgivare

---

##### Nola

Nolas design är ett svar på ett problem, som ämnar lösa reella och mänskliga behov. Med social hållbarhet, ökad trygghet och en mer upplevelserik kontext i ryggen skapar Nola högkvalitativ design för att utveckla och berika urbana platser och produkter. Idag finns Nolas produkter i närapå varje svensk stad, där de blir en tillgång på till exempel torg, publika platser, i trädgårdar, parker och trafikmiljöer.

##### Nola – design med högsta funktionalitet och omsorg

Ingenting lämnas åt slumpen; alla produkter har en genomtänkt funktion och är tillverkade av de främsta materialvalen, alltid med människans behov i fokus. Nola deltar i plats- och stadsutvecklingsprojekt och bidrar med nya former och innovativa designlösningar för olika miljöer och behov. I samband med arkitekter och formgivare blir platser med Nolas hjälp mer publika, de blir till nya mötesplatser och gemenskaper. Genom att knyta an en plats historiska bakgrund med nytänkande funktionell design, skapas kontexter som för samman människor och som uttrycker och förstärker platsens egen identitet.

---

