


nola®



## Lemon Soffa

Design Eva Schildt

Lemon är en kombinerad bänk med ryggstöd med flera användningsområden. Som helhet fungerar Lemon som soffa men den kan även delas upp och då användas som bänk, eller som avgränsare. Lemon har en rundad rygg formad som solstrålar som med sin gula färg i täcklaserad furu lyser upp de flesta miljöer.



#### Mått och vikt

Längd: 160 cm

Höjd: 124 cm

Sitthöjd: 47 cm

Sittdjup: 40 cm

Vikt: Lemon bänk: 22 kg.

Vikt: Lemon rygg/skärm: 63 kg

#### Enskilda dimensioner

Benkonstruktion i fyrkantsrör: 30 x 60 mm.

#### Artikelnummer och kombinationer

U19-49 Lemon soffa

U19-49 Lemon rygg/skärm

U19-48 Lemon bänk

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

RAL 1023 för täcklaserad gul furu.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### FÄRG PÅ METALL

Gris 2150 Sablé


C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### FASTSÄTTNING

M för markfast.

#### Standardfärger

 RAL 1023

 Gris 2150 Sablé

#### Material och ytbehandlingar

Benkonstruktion i fyrkantsrör 30x60 mm.

#### Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

### **Stål**

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### **Vattenbaserad täcklasyr**

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

## **Montering och fastsättning**

### **Markfast**

Markfast. Förlängt rör som gjutes i mark.

Levereras monterad i två delar, rygg o skärm.

## **Skötsel och underhåll**

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

### **Täcklaserad furu - vattenbaserad**

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skottsel](https://nola.se/skottsel)

## **Karaktär**

Fantasifull soffa. Skärm och bänksits sitter inte ihop vilket gör användningen flexibel.

### Eva Schildt

Formgivaren och designern Eva Schildts uppväxt i den stockholmska skärgården influerar hennes konstnärliga verk. Hon har sedan sin examen i möbel- och produktdesign på Beckmans Designhögskola 2001 designat allt från möbler och textilier till förpackningar och mässutställningar. Eva Schildt arbetar även som inredningsarkitekt.

### Eva Schildt - tradition möter funktionell modernitet

Stockholmsbaserade Schildt har en övertygelse om att omgivningen står i en ständig förändring, något som med naturens inslag speglar hennes design. Hennes verk består av traditionella drag kombinerat med en nypa ödmjuk modernitet.

Eva Schildt varierar mellan material och teknik, mellan hantverk och serieproduktion. Inspirerad av naturen har hennes, ofta skulpturala, design en vardaglig humor, personlighet och hög funktionalitet och har blivit internationellt erkänd. Bland hennes arbeten finns ikoniska Constella och Äng från Klong.

Eva Schildts arbeten kan ses på Nationalmuseum i Stockholm och Röhsska museet i Göteborg.

---

