

nola<sup>®</sup>



## Linnéa Planteringskärl

Design Anders Nyquist

Linnéa är en planteringslåda i klassisk form i målat trä med generös planteringsvolym. Som tillbehör finns en insats i glasfiberarmerad plast med lyftöglor som gör den lätt att lyfta ur för plantering på annan plats. Mona bevattningstank finns som tillbehör, vilket förlänger bevattningsintervallerna.

## Mått och vikt

Längd: 68 cm

Bredd: 68 cm

Höjd: 80 cm

Vikt: 24 kg

Vikt glasfiberlåda: 11 kg

Volym: 200 L

### Enskilda dimensioner

Virke: Ram: 55 x 55 mm och 55 x 42 mm

Virke: Panel: 18 x 68 mm

Planteringskärl i 4 mm glasfiberarmerad plast försedd med lyftöglor

## Artikelnummer och kombinationer

Ö50-29 Linnéa. Grönmålad med kryssdekor.

Hörnstolpar med pyramidtopp.

Ö50-29BT4 Mona bevattningstank, 4lit.

Ö50-29BT10 Mona bevattningstank, 10lit.

Ö50-35 Planteringsinsats, glasfiberarmerad plast, 170lit.

### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

## Standardfärger

### Material och ytbehandlingar

#### Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

#### Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

#### Plast / Glasfiberarmerad

Glasfiber används ofta som armering i plaster för att öka styvheten genom att en glasfiberväv bestrys med en plast, oftast en polyester som härdar och binder samman glasfibern.

## Montering och fastsättning

### Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Levereras i block.

## Skötsel och underhåll

### Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

#### Karaktär

Enkel och stilren. För både blommor och träd.

#### Formgivare

---

#### Anders Nyquist

Arkitekt Anders Nyquist, från Bromma i Stockholm, var verksam under flera decennier i Nola Industrier AB och ritade under den tiden en rad produkter som fick stort genomslag, varav ett flertal fortfarande ingår i Nolas produktsortiment.

---

